


Wie gehst du mit deiner Tragfläche um, was kann Sie, was kannst du, was kann dein Rad....

Wir sagen dir, worauf du achten musst, damit du dich, deine Mitmenschen, andere Verkehrsteilnehmer und dein Umfeld nicht gefährdest.



Hier die wichtigsten Schritte!



WICHTIG!

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der ersten Montage und Nutzung vollständig durch. Die Nichtbeachtung kann zu Unfällen, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Tragfläche dient dem Transport von Gegenständen im Rahmen der technischen Spezifikationen
- Nicht zulässig: Transport von Personen/Tieren, Überschreiten der Maximalbelastung, Nutzung an ungeeigneten Rahmen, unsachgemäße Verwendung

3. Montage & Befestigung

- Montage nur an vorgesehenen und geeigneten Befestigungspunkten (z. B. Sitzstreben, Ausfallenden, Schutzblechbefestigung)
- Rahmen vor Montage auf Eignung und Unversehrtheit prüfen
- Nur geeignete und unbeschädigte Befestigungsmittel verwenden
- Vorgeschriebene Anzugsdrehmomente einhalten
- Sitz und Befestigung nach Montage prüfen
- Unzulässig: Improvisierte Lösungen oder Eigenkonstruktionen
- Unzulässig: Veränderungen am Produkt oder Fahrradrahmen
- Fehlerhafte Montage kann zu Systemversagen und Unfällen führen

2. Voraussetzungen & Kompatibilität

- Nur an Fahrrädern mit geeigneten und stabilen Befestigungspunkten verwenden
- Prüfen, ob Fahrrad und Rahmen für einen Gepäckträger geeignet sind (nicht jedes Fahrrad ist geeignet)
- Maximales Systemgewicht beachten (Fahrrad + Fahrer:in + Gepäck)
- Angaben zum Systemgewicht des Herstellers einhalten
- Montage und abschließende Prüfung idealerweise durch Fachpersonal durchführen lassen
- Bei Unsicherheit Herstellerangaben, Anleitung oder FAQ konsultieren

4. Prüfpflicht & Wartung

- Vor jeder Fahrt: Schrauben prüfen, keine Beschädigungen, korrekte Montage
- Regelmäßig: Verbindungen nachziehen, Bauteile auf Verschleiß prüfen
- Bei Auffälligkeiten Nutzung einstellen und fachkundig prüfen lassen


5. Richtig beladen

Unsachgemäße Beladung kann zu Kontrollverlust führen.

- Schwere Lasten möglichst nah am Schwerpunkt und weit vorne platzieren
- Gewicht gleichmäßig auf beide Seiten verteilen
- Hinter der Hinterradachse nur leichte Lasten transportieren - maximal 8kg
- Gewicht verteilen: Wenn möglich auch Vorderradgepäckträger beladen
- Bei ausgezogenem Gepäckträger nur soweit ausziehen wie nötig

Achtung:

Zu weit hinten platzierte Lasten können die Lenkstabilität beeinträchtigen und das Abheben des Vorderrads verursachen. Was zum Sturz, Unfall und Gefahr für Leib und Leben führen kann



6. Ladungssicherung

- Jede Ladung ist gegen Verrutschen und Herabfallen zu sichern
- Geeignete Sicherungsmittel (z. B. Spanngurte) verwenden
- Ladung regelmäßig kontrollieren: Durch Vibrationen während der Fahrt können Ladung verrutschen oder Spanngurte sich lösen
- Sperrige Lasten möglichst zentral platzieren
- Surfbretter o.Ä. mehrfach verspannen und für Gewichtsausgleich sorgen
- Befestigungsösen nutzen um über Kreuz und umlaufend Gepäck zu sichern
- Bei Verwendung von Fahrradtaschen ist der Verriegelungsmechanismus zu prüfen

Risiko:

Unzureichend gesicherte Ladung kann zu Unfällen führen.

7. Fahrverhalten & Eingewöhnung

- Tragfläche verändert das Fahrverhalten des Fahrrads
- Längerer Bremsweg
- Veränderter Schwerpunkt
- Eingeschränkte Wendigkeit und Fahrstabilität
- Fahrweise anpassen
- Geschwindigkeit reduzieren
- Defensiv und vorausschauend fahren
- Starke Lenkbewegungen und abruptes Bremsen vermeiden
- Erste Fahrversuche und Bremsproben in sicherer Umgebung durchführen
- Fahrverhalten mit beladenem Gepäckträger vor Teilnahme am Straßenverkehr üben


9. Nutzung mit erhöhter Verantwortung

- Bei hoher Beladung oder unsicherem Fahrgefühl absteigen und schieben
- Beim Transport von Kindern (z. B. im Kindersitz) besonders vorsichtig fahren
- Bei großen oder schweren Lasten ggf. auf Lastenrad oder Anhänger ausweichen



8. Besondere Vorsicht im Straßenverkehr

- Andere Verkehrsteilnehmer können das veränderte Fahrverhalten möglicherweise nicht richtig einschätzen
- Mit längerem Bremsweg rechnen
- Mit eingeschränkter Ausweichfähigkeit rechnen
- Frühzeitig bremsen
- Größere Abstände zu anderen Verkehrsteilnehmern einhalten
- Keine abrupten Brems- oder Lenkmanöver durchführen
- Riskante Fahrmanöver vermeiden



10. Verbot von Veränderungen

- Jegliche Modifikationen am Produkt ist unzulässig
→ **Gewährleistung/Haftung erlischt**

12. Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die entstehen durch:

- Unsachgemäße Montage
- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Überschreitung der zulässigen Belastung
- Mangelnde Wartung oder Kontrolle
- Eigenmächtige Veränderungen

Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.

Abschließender Hinweis

Nutzen Sie die Tragfläche verantwortungsvoll, angepasst an Ihre Fähigkeiten und die jeweilige Situation.

Im Zweifel gilt:
Sicherheit vor Transport – im Zweifel absteigen und schieben.

11. Restrisiken

Auch bei bestimmungsgemäßer Nutzung bestehen unvermeidbare Risiken:

- Sturz durch veränderten Schwerpunkt
- Kontrollverlust bei falscher Beladung
- Materialversagen bei Überlastung oder unsachgemäßer Nutzung

Diese Risiken können nicht vollständig ausgeschlossen werden.

